


# Racer

 **Racer** je 3D simulátor závodu aut pro nekomerční použití, s dokonalým reálným řízením a fyzikou aut. Do hry je možné postahovat mnoho tratí a aut, nebo auta překreslovat. Závodit se dá proti počítači i proti lidským protivníkům přes hru více hráčů.



[další obrázky](#)

## Instalace

 Návod byl testován na **Ubuntu 7.04 Feisty Fawn**. Pro hraní budete pravděpodobně potřebovat zprovozněnou [3D akceleraci](#).

Nejprve potřebujete instalátor [LokiInstaller](#). Nainstalujte si jej tudíž podle [návodu](#), až poté pokračujte dále.



Stáhněte si ze [stránek loki](#) instalační soubor pro linux.



Soubor si někam uložte, bude se jmenovat například `racer_0.5.0-english.run`. Následně na tomto souboru nastavte [spustitelný příznak](#), poté si otevřete [Terminál](#), přejděte do adresáře se souborem, a spusťte příkaz:

```
sudo sh racer_0.5.4beta1-english.run
```

Měl by se spustit instalátor. Odklikejte, nainstalujte.

# Spuštění



Hru můžete spustit z nabídky **Aplikace → Ostatní → Racer**, případně příkazem

```
racer
```

## Tipy triky

- Jak už jste si určitě všimli, hra se vám nespustí ve fullscreenu ale pouze v malém okně. Zde je řešení jak hrát hru ve fullscreenu. Do [Terminálu](#) napište:

```
gksudo gedit /usr/local/games/racer/gfx.ini
```

Někde na začátku stránky by měl být `fullscreen=0`, to změňte na `fullscreen=1`. Pod tím by mělo být `width` a `height` (platí ty bez středníku), já používám rozlišení 1280×1024 takže jsem nastavil `width` na 1280 a `height` na 1024 (samozřejmě záleží na tom jaké používáte rozlišení). V některých verzích je konfigurační volba uložena v souboru `racer.ini`, v sekci `graphics`. Potom je příkaz pro editaci:

```
gksudo gedit /usr/local/games/racer/racer.ini
```

\* Aby fungovala klávesnice pro vyvolání menu hry je třeba mít klávesy **Numlock** a **Capslock** vypnuté!!!

- Další auta a tratě do hry lze stáhnout například [tady](#) nebo [tady](#). Do systémových adresářů musíte soubory nahrát jako `root`, a případně pak opravit práva i pro běžné uživatele příkazem

```
sudo chmod -R o+rX /usr/local/games/racer
```

- Standardně se hra ovládá myší: kurzor nahoru = plyn, kurzor dolů = brzda, kurzor vpravo, vlevo..., levé tlačítko řadí nahoru, pravé dolů, prostřední je spojka. Na řazení není spojka potřeba, ale na vyhrabání...
- Červené textury nových aut a tratí jsou specifickým problémem OS linux, který rozlišuje (na rozdíl od jiných OS) VELKÁ a malá písmena v názvech souborů a složek. Pro řešení je potřeba prostudovat log hry `QL0G.txt` v adresáři hry, kde jsou nenalezené cesty vypsány a podle něj opravit názvy souborů a složek v cestě, například:

```
/usr/local/games/racer/data/cars/Auto
```

na

```
/usr/local/games/racer/data/cars/auto
```

Tento problém by snad měl autor hry brzo opravit.

# Odstranění

Spusťte si [Loki odinstalátor](#) příkazem

```
gksudo loki_uninstall
```

vyberte *Racer*, a odinstalujte ho.

## Odkazy

- [Domovská stránka](#)
- [Racer na Wikipedii](#)
- [Fórum pro hráče](#)
- [Recenze hry Racer v LinuxEXPRESu](#)
- [Pro starší verze návod na Ubuntu fóru](#)

From:

<https://wiki.ubuntu.cz/> - **Ubuntu CZ/SK**

Permanent link:

<https://wiki.ubuntu.cz/hry/simul%C3%A1tory/racer>

Last update: **2019/02/25 18:21**

