


Firefox



Firefox je výchozí webový prohlížeč v Ubuntu. Spustíte ho přes **Aplikace → Internet → Firefox Webový prohlížeč**.


Mozilla Firefox je svobodný multiplatformní webový prohlížeč, který vyvíjí ve spolupráci se stovkami dobrovolníků Mozilla Corporation, dceřiná společnost nadace Mozilla Foundation. První finální verze 1.0 byla vydána i v češtině 9. listopadu 2004 za velkého zájmu uživatelů i médií a stala se jedním z nejpoužívanějších programů s otevřeným kódem. Kromě oficiálně podporovaných platforem, kterými jsou Microsoft Windows, Linux a Mac OS X, je Firefox dostupný i pro FreeBSD, OS/2, RISC OS, SkyOS či BeOS. V lednu 2010 činil celosvětový tržní podíl Firefoxu 24,41 %.

Záměrem původního tvůrce, Mozilla Foundation, bylo vytvořit malý, rychlý, jednoduchý a vysoce rozšiřitelný webový prohlížeč vedle stávajícího velkého balíku internetového softwaru Mozilla Suite. Firefox je nyní společně s e-mailovým klientem Mozilla Thunderbird nejdůležitějším projektem Mozilla Corporation.




Nastavení

Nastavení domovské stránky a výchozího místa ukládání souborů najdete v **Úpravy → Předvolby**.



V sekci soukromí si můžete nastavit věci, které si Firefox může ukládat do paměti.



Doplňky



Doplňky umožňují přizpůsobit Firefox podle vašich představ a přidávají nové funkce. Rozšiřují možnosti již tak velmi mocného webového prohlížeče. Přečtěte si více o doplňcích na jejich hlavní stránce [Doplňky aplikace Firefox](#).

Drtivá většina doplňků je nezávislá na použitém operačním systému. Nejznámější a nejoblíbenější doplňky popisuje například [zive.cz](#), [abclinuxu.cz](#), [idnes.cz](#).




Doplňky naleznete na [hlavní stránce doplňků](#), případně na stránkách české [CZilly](#), která uvádí výčet lokalizovaných (tzn. v češtině) doplňků - výčet není samozřejmě kompletní.

Tipy, triky

Jednorázové vymazání historie

Volbu najdete v menu **Nástroje** → **Vymazat nedávnou historii...**



Anonymní prohlížení

V tomto režimu se nic neukládá. Anonymní prohlížení se hodí zejména na veřejných počítačích (v internetových kavárnách a podobně). Funkce je dostupná jen u verze 3.5 a vyšší.

Pro spuštění anonymního režimu klikněte na **Soubor** → **Nové anonymní okno**, případně klávesovou zkratkou **Shift+Ctrl+P**

Automatické označování textu v adresním řádku

Pod Windows kliknutí do adresního řádku Firefoxu automaticky označí celý text. Standardně se pod Ubuntu takto Firefox nechová. Pokud chcete aktivovat tuto funkci, do adresního řádku v prohlížeči zadejte

```
about:config
```

Pak změňte hodnotu položky `browser.urlbar.clickSelectsAll` na `true` a restartujte prohlížeč.

Zvýšení výkonu - vynucení akcelerace pomocí grafické karty

Existuje možnost, jak zvýšit výkon při zobrazování webů, snížit zatížení cpu a zvýšit výdrž baterie. Může to také přinést potíže (firefox se po tomto nemusí dokázat ani spustit!). Ve většině případů to však funguje.

```
about:config
```

Do vyhledávání zadejte `layers.acceleration.force-enabled` a dvakrát na nalezený řádek poklepejte. Tím se font změní na tučný a dojde k aktivaci vykreslování pomocí grafické karty. Nyní stačí Firefox restartovat. V případě problému zopakujte postup popsany výše pro deaktivování využití grafické karty pro vykreslování webu.

Doplňování www. .cz při stisku ctrl+enter

Do adresního řádku v prohlížeči zadejte

```
about:config
```

Pak změňte hodnotu položky `browser.fixup.alternate.suffix` na `.cz` - a máte hotovo.

Backspace jako zpět

Pokud chcete, aby klávesa **Backspace** fungovala jako *zpět*, nikoliv jako posunutí stránky nahoru, do adresního řádku v prohlížeči zadejte

```
about:config
```

a pak změňte hodnotu položky `browser.backspace_action` na `0`.

Vyhledávací moduly Ubuntu

Pokud si chcete přidat do Firefoxu moduly pro vyhledávání na [Ubuntu fóru](#) a [Ubuntu Wiki](#), není nic snazšího. Budete zde potom moci vyhledávat opravdu jednoduše, stačí v pravém horním rohu Firefoxu vybrat příslušný vyhledávač a napsat hledané slovo.



Navštivte stránku [Vyhledávací moduly Ubuntu pro Firefox](#).

Firefox do 3 vteřin

Firefox se nespouští nejsvižněji - 10 vteřinové a delší čekání není výjimkou. Pokud vám nevdí obsazení 12 MB operační paměti a o cca 10 vteřin delší start systému, můžete ho nahrát při spuštění.

Cíl

- Po startu systému je v paměti nahraný Firefox
- Tento se nikde nezobrazuje (neobtěžuje uživatele)
- Takto do paměti nahraný Firefox nemá žádný vliv na session aktuálního uživatele (například obnovení záložek po pádu a restartu systému)

Princip

Firefox nahrajte do paměti pomocí utility *alltray*, která slouží k minimalizaci do tray oblasti na liště. Firefox spustíte s jiným profilem, abyste zabránili ovlivnění profilu uživatele (a problémům při obnovení systému po pádu - spuštění se nezastaví při otázce na obnovení záložek atd.).


Postup

- **Nainstalujte** balík *alltray*.
- Vypněte všechna spuštěná okna Firefoxu
- Vytvořte nový profil ve Firefoxu příkazem


```
firefox -CreateProfile preloader
```

- Vytvoření ověřte a nastavte původní profil jako výchozí.

```
firefox -ProfileManager
```



- Vyberte **default**.
- Stiskněte **Start Firefox** (tím nastavíte profil *default* jako výchozí).
- Přidejte do programů spouštěných při startu „preloader“ Firefoxu. To uděláte pomocí nabídky **Systém → Volby → Sezení (Aplikace spuštěné při přihlášení)**.



- Stiskněte **Přidat**
- Do pole **příkaz** zadejte spuštění Firefoxu přes Alltray.

```
alltray "firefox -P preloader about:blank" -nt
```

Jméno:	<input type="text" value="Firefox"/>	
Příkaz:	<input -nt"="" -p="" about:blank"="" firefox="" preloader="" type="text" value="alltray "/>	<input type="button" value="Procházet..."/>
Komentář:	<input type="text" value="Firefox Preloader"/>	
		<input type="button" value="Zrušit"/> <input type="button" value="OK"/>

- Stiskněte **OK**
- Restartujte.

Spouštění více profilů najednou

Pokud chcete používat více profilů současně, je potřeba upravit příkaz pro spuštění.

Klikněte na ikonu firefoxu, kterou používáte, pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti. Do pole Příkaz vložte následující:

```
/usr/bin/firefox -P --no-remote
```

Zvolte Zavřít a nyní po kliknutí na ikonu se bude vždy zobrazovat Profile Manager, ve kterém si budete moci vybrat profil.

Přepnutí do režimu celé obrazovky

Pokud vám zmizel panel a Firefox se roztáhl přes všechno ostatní, pravděpodobně jste omylem stiskli klávesu F11 a zapnuli tak celoobrazovkový režim. Znovu ho vypnete opětovným stisknutím klávesy F11.

Odkazy

- [Domovská stránka](#)
- [FirefoxRelatedPages](#) 

Aktualizace: Informace v tomto návodě jsou příliš zastaralé a potřebují aktualizaci pro současné poměry. [Více...](#)

From:
<https://wiki.ubuntu.cz/> - **Ubuntu Česká republika**

Permanent link:
<https://wiki.ubuntu.cz/programy/internet/firefox>

Last update: **2019/02/25 18:21**

