


Gedit



gEdit (neboli *GNOME Editor*) je výchozím textovým editorem v pracovním prostředí GNOME a díky tomu i v Ubuntu. Gedit mimo jiné zvládá zvýrazňování syntaxe pro C, C++, CSS, HTML, Java, Perl, PHP, Python a mnoho dalších programovacích a skriptovacích jazyků. Je možno rozšiřovat jej pomocí zásuvných modulů.



Instalace



Gedit je automaticky nainstalován při instalaci Ubuntu. V jiných prostředích stačí [nainstalovat](#) balík [gedit](#).



Gedit jednoduše spustíte přes **Aplikace → Příslušenství → Textový editor**, případně [příkazem gedit](#).

Použití

Všechny potřebné nástroje a akce (včetně jejich klávesových zkratk) snadno naleznete v horní liště nabídky.

V horní liště nabídky snadno najdete všechny příkazy potřebné k práci včetně jejich klávesových zkratk. Základní povely pro vytváření, ukládání a tisk souboru se nacházejí v první nabídce **Soubor**, přes kterou také můžete vyvolat naposledy otevřené soubory.

Základní povely pro úpravu souboru a nastavení se nacházejí v nabídce **Upravit**. V nabídce **Hledat** se mimo jiné dostanete k užitečné funkci **Nahradit...**, jejíž pomocí můžete nahrazovat nejen jednotlivá slova v textu, ale i celé textové pasáže.

Panely

Upravovat můžete jeden či více souborů. Soubory se zobrazují v okně, každý se otevře v jednom panelu.

- Mezi panely můžete přecházet kombinací kláves **Alt+1** až **Alt+9** nebo klepnutím na požadovaný panel.
- Všechny otevřené soubory můžete uložit kombinací kláves **Shift+Ctrl+J** nebo pomocí nabídky **Dokumenty**.

Zvýrazňování syntaxe


Zvýrazňování syntaxe umožňuje zvýraznění nejdůležitějších značek a syntaktických prvků daného programovacího jazyka. Zvýrazňování syntaxe se aktivuje automaticky podle koncovky daného textového souboru, případně ji můžete aktivovat z nabídky **Zobrazit → Režim zvýrazňování**.

Nastavení



Abyste si mohli naplno užívat všech rozšíření, můžete provést některá nastavení. **Upravit → Nastavení** otevře okno, v němž můžete provést další změny. K dispozici máte tyto možnosti:

- **Zobrazit** - Zalamování textu, Zobrazovat čísla řádků, Zvýrazňovat aktuální řádek, Zobrazovat pravý okraj a Zvýrazňovat odpovídající závorku
- **Editor** - Tabeátory (Šířka tabelátorů/Vkládání mezer), Automatické odsazování a Ukládání souborů (automatické ukládání)
- **Písma a barvy** - Přizpůsobení písma a barev vašim vlastním potřebám
- **Zvýrazňování syntaxe** - Nastavení režimu zvýrazňování pro každé rozšíření
- **Zásuvné moduly** - (de-)aktivování jednotlivých rozšíření




Rozšíření

Dodatečné zásuvné moduly



Možnosti programu Gedit můžete výrazně rozšířit instalací dodatečných zásuvných modulů. Můžete to provést jednoduše přes správu balíků [nainstalováním](#) balíku `gedit-plugins`. Po novém spuštění Geditu budete moci pod **Upravit** → **Nastavení** → **Zásuvné moduly** aktivovat řady rozšíření:

- Barevná pipeta
- Doplnování závorek
- Komentovat kód
- Ukladač sezení
- Seznam tagů
- Spojit/Rozdělit řádky
- Odsadit řádky
- Vestavěný terminál
- Zobrazit/Skrýt lištu karet
- Úryvky
- Konzola Pythonu

Přehled dostupných externích zásuvných modulů najdete na [gedit-Wiki](#)  v částech *Third party plugins* a *Third party plugins under development*. Dodatečné zásuvné moduly je potřeba rozbalit nebo zkopírovat do `/usr/share/gedit-2/plugins/`. Po novém spuštění geditu je externí modul dostupný přes **Upravit** → **Nastavení** → **Zásuvné moduly**.


LaTeX

Pro gedit existuje výkonný zásuvný modul [LaTeX](#), který umožňuje náhled na strukturu dokumentu, automatické doplňování, vytváření souborů PDF a ještě mnoho dalších věcí. Při tvorbě výstupních souborů je použit rubber.



Nainstalujte balík [gedit-latex-plugin](#)

Po novém spuštění Geditu můžete zásuvný modul aktivovat přes **Upravit** → **Nastavení** → **Zásuvné moduly**. Často lze modul aktivovat až po restartování systému.



Další zásuvné moduly

- [gedit-developer-plugins](#) - různé nástroje pro vývojáře, např. integrace s Bazaarem, doplňování Python syntaxe, hromadné vyhledávání v souborech...
- [gedit-r-plugin](#) - vylepšení pro vývoj v jazyce R (statistické výpočty)
- [gedit-valencia-plugin](#) - vylepšení pro vývoj v jazyce Vala
- [gedit-valatoys-plugin](#) - další zásuvný modul určený pro vývoj v jazyce Vala

Skrytá nastavení

Využívání spojení FTP Nautilus



Při používání FTP připojení vytvořených v [Nautilu](#) může docházet k chybám, a proto jsou tato připojení ve výchozích nastaveních deaktivovaná.




Když ale v [gconf-editoru](#) v `/apps/gedit-2/preferences/editor/save` přidáte do klíče `writable_vfs_schemes` záznam `ftp`, budete mít ve správě souborů FTP připojení vytvořená v Nautilu k dispozici v panelech.

Počet naposledy otevřených souborů

Pokud používáte gedit pro vývoj webových stránek, bude vás velmi brzo obtěžovat, že je v seznamu naposledy otevřených souborů jen 5 záznamů.

To ovšem můžete změnit pomocí [gconf-editoru](#) v `/apps/gedit-2/preferences/ui/recents` v klíči `max_recents` tak, že změníte hodnotu klíče z 5 na 10 nebo 20. Po novém spuštění geditu bude seznam naposledy otevřených souborů delší podle vašeho nastavení.

Odkazy

- [Originál článku](#) 
- [Domovská stránka projektu](#) 
- [Zásuvné moduly](#) 
- [Wiki projektu](#) 
- [O Geditu na LinuxEXPRES](#) 

From:

<https://wiki.ubuntu.cz/> - **Ubuntu CZ/SK**

Permanent link:

https://wiki.ubuntu.cz/programy/kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_aplikace/textov%C3%A9_editory/gedit

Last update: **2019/02/25 18:21**

